

Wichtige Informationen für Patienten, die Ambrisentan Sandoz 5 mg und 10 mg - Filtabletten einnehmen

WAS SIE BEACHTEN MÜSSEN

Es wurde festgestellt, dass Ambrisentan in Tierstudien Geburtsfehler verursacht. Ambrisentan kann ein ungeborenes Kind schädigen, das vor, während oder kurz nach der Behandlung empfangen wurde.

Wenn Sie eine Frau sind:

- **Sie dürfen Ambrisentan Sandoz nicht einnehmen, wenn sie schwanger sind oder wenn Sie planen, schwanger zu werden.**
- Sie müssen eine **zuverlässige Form der Schwangerschaftsverhütung (Kontrazeption)** verwenden während Sie Ambrisentan Sandoz einnehmen.
- Jeden Monat sollte ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden.
- Wenn Ihre Regelblutung ausbleibt oder wenn Sie denken, dass Sie schwanger sein könnten, müssen Sie sofort Ihren Arzt informieren.

Ambrisentan kann die Leber schädigen. Daher ist es wichtig, dass vor Beginn der Behandlung sowie in regelmäßigen Abständen während der Behandlung Blutuntersuchungen durchgeführt werden, um zu kontrollieren, ob Ihre Leber richtig arbeitet.